LIBERTY LINER II

VSDT

Liner de gel - con válvula de evacuación y con pin

Compatible con la mayoría de los "shuttle locks"







DESCRIPCIÓN

ALPS™Liberty Liner II permite la expulsión del sudor y del aire a través de una válvula incorporada, ya sea a través del pin o del reductor. La válvula de evacuación vía de una ha sido colocada estratégicamente en posición distal para evacuar el aire entre la piel del usuario y el liner.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Proporciona ajuste superior



Válvula incorporada para expulsar el aire







Puede usarse para sistemas con pin



Disponible en grosor uniforme de 6 mm














SECCIÓN TRANSVERSAL

6.0MM UNIFORME






TABLA DE MEDIDAS

CIRCUNFERENCIA (CM)	VSDT - CON PIN 6MM UNIFORME
20-23 cm	VSDT 20-6
24-25 cm	VSDT 24-6
26-27 cm	VSDT 26-6
28-31 cm	VSDT 28-6
32-37 cm	VSDT 32-6
38-43 cm	VSDT 38-6

SE VENDEN POR SEPARADO — UTILICE LOS CÓDIGOS A CONTINUACIÓN AL HACER EL PEDIDO

IMAGEN DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO
REDUCTOR	LIBERTY LINER II REDUCTOR CON VÁLVULA INCORPORADA	LDA-764
PIN AGUJERO	LIBERTY LINER II PIN CON VÁLVULA INCORPORADA Solo compatible con los sistemas de bloqu	LDP-764 eos ALPS
PIN VÁLVULA AGWERO	LIBERTY LINER II PIN CON VÁLVULA INCORPORADA Compatible con la mayoría de los "shuttle	LDPU-864

El liner está acompañado por un calcetín de tela que controla la humedad.



