ALPS

MAKING LIVES BETTER

SOLUTIONS PROTHÉTIQUES
CATALOGUE **2023**

ALPS® SOUTH
LINER SPECIALISTS SINCE 1993

ALPS South est une entreprise américaine spécialisée dans la production de manchons depuis 1993. Depuis des années maintenant, elle est présente mondialement, avec des bureaux dans 5 pays, un réseau d'agents solide et plus de 160 distributeurs dans le monde entier.

Notre passion pour l'innovation associée à notre volonté d'interpréter et même d'anticiper les besoins des utilisateurs et des techniciens prothésistes a conduit l'entreprise à développer plus de 75 brevets et plus de 40 dispositifs prothétiques. Dans ce catalogue, vous pouvez facilement consulter la gamme complète des produits ALPS® et trouver les meilleurs solutions prothétiques, tant en fonction du style de vie de chaque utilisateur que de son profil clinique.

PREMIUM QUALITY 100% MADE IN USA

L'investissement dans l'innovation, la recherche et la qualité, en termes de produits comme de méthodes de travail, reste la priorité d'ALPS®, ce qui nous permet d'offrir des solutions Premium. L'ensemble du processus de production, du tissage des tissus à la fabrication des manchons, a lieu dans notre usine de St. Petersburg, en Floride. Cela signifie que nous pouvons garantir un contrôle de la qualité optimal à chaque étape de la production. De plus, ALPS® est en mesure de garantir la qualité et la sûreté de ses produits grâce à des certifications accordées par les organismes les plus importants sur le plan international. ALPS® fabrique des dispositifs médicaux approuvés par la FDA depuis 1989. Les produits ALPS® sont conçus et produits conformément à la norme ISO13485 et aux standards de BPF (Bonnes pratiques de fabrication), et satisfont les exigences des règlementations européennes, CEE 93/42 UE en accord avec le règlement MDR 2017/745.

ALPS® SOUTH
MAKING LIVES BETTER™

"Making Lives Better™" est la mission qui motive l'entreprise depuis 1988, nous inspirant chaque jour dans notre travail et nous incitant à fournir de meilleurs produits, pour vous et l'ensemble des utilisateurs de prothèses.

Nous sommes fiers de mener notre activité de manière juste vis-à-vis de nos clients, de nos prestataires et de nos employés, tout en conservant une image de marque qui rend les employés, clients, prestataires et utilisateurs fiers d'être associés à ALPS®.

LES UTILISATEURS D'ABORD

L'un des fleurons du catalogue développés par ALPS® est Choose Your Liner™, un outil unique qui vous permet de déterminer quelles sont les meilleures solutions prothétiques, en fonction tant du style de vie de chaque utilisateur que de son profil clinique. Vous trouverez de produits spécifiquement adaptés à vos besoins, ainsi que les systèmes de suspension associés, le tout en 5 étapes simples. Mettre l'utilisateur au premier plan, afin de choisir la meilleure solution prothétique pour chaque personne.

Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

INDECE CATALOGUE

MANCHONS PRÉSENTATION 10

GENOUILLÈRES PRÉSENTATION 16

COMMENT DIMENSIONNER LES LINERS ET LES SLEEVES 17

ALPS TECHNOLOGIES 18

TECHNOLOGIE GEL 20

TECHNOLOGIE TRICOT 22

TECHNOLOGIE SILICONE 24

NRG™ TECHNOLOGY 26

COMMENT ANTIOXYDANTS FUNCTIONNENT 28

HISTORIQUES DE CAS 29

LINERS 32

EasyLiner® 34

Silicone PRO Liner 36

Superior Performance Liner 38

Superior Performance HD Liner 40

General Purpose Liner 42

Eco™ Liner 44

Smart Seal™ Liner 46

Extreme™ Liner 48

Extreme™ HD Liner 50

EasyFlex™ Liner 52

EasyLiner® SuperStretch 54

Anterior Posterior Tapered Liner 56

PSI Liner 58

Liberty™ Liner 60

SYSTÈMES DE SUSPENSION PROTHÉTIQUES 62

GENOUILLÈRES

EasySleeve 64
EasySleeve SuperStretch 66
Flex Sleeve 68
Superior Suspension Sleeve 70
Superior Performance Sleeve 72
Extreme Sleeve 74
V.I.V.A. Sleeve 76

LOCK

VIP™ Lock 78
Lock with Pyramid 80
Lock with Flat Bottom 82

DÉPRESSURISATION ACTIVE

Vacuum Integrated Pump 84

GESTION DU CHANGEMENT DE VOLUME

Prosthetic Socks with Hole 88
Prosthetic Socks without Hole 90
Skin Reliever 92

ENTRETIEN DU MANCHON ET DU MEMBRE RÉSIDUEL

Antioxidant Cream 94
Silicone Skin Lotion 95
Prosthetic Lubricant 96
Prosthetic Cleanser 97

INDECE CATALOGUE

EXTRA

EasySkin 98

PadSil 100

PIED PROTHÉTIQUE 102

BioStep™ EVO 104

BioStep™ PRO 106

BioStep™ CL 108

BioStep™ XT 110

BioStep™ LP 112

ALPS® POLITIQUE DE GARANTIE 114

CONTACTS 116

SYMBOLES DU PRODUIT

SUSPENSION

Locking Liner

Collerette Liner

MATÈRIAU

EasyGel: Contient des antioxydants qui éliminent efficacement les radicaux libres et les groupes hydroxyles. À utiliser de préférence chez les amputés présentant des tissus cicatriciels adhérents, des irritations cutanées, une peau sensible, et chez les diabétiques.

GripGel: L'adhérence permet de réduire l'excès de tissu dans la fosse poplitée **Parfait pour les amputés présentant un tissu cutané sain.**

High Density Gel: La nature relativement ferme du HD Gel associe confort, contrôle et stabilité. À utiliser de préférence chez les patients en cours de transition, d'un manchon à silicone à un manchon à gel.

Silicone

TISSU

Tissu tricoté en interne avec du fil de haute qualité

Tissu noir avec étirement vertical fortement réduit

Textile brun avec étirement vertical réduit

Tissu beige avec étirement horizontal et vertical

NIVEAU D'ACTIVITÉ:

K1: Activité faible

K2: Activité intermédiaire / faible

K3: Activité intermédiaire / élevée

K4: Activité élevée

MANCHONS PRÉSENTATION

IMAGE	NOM	PART #	SUSPENSION	MATÈRIAU
	EasyLiner®	ELDT ELFR		 EasyGel
	Silicona PRO Liner	LSC LSL		 Silicone
	Superior Performance Liner	SPDT SPFR		 GripGel
	Superior Performance HD Liner	SPDTHD SPFRHD		 High Density Gel
	General Purpose Liner	GPDT GPFR		 GripGel
	Eco™ Liner	ECDTHD ECFRHD		 High Density Gel

ÉPAISSEUR	NIVEAU D'ACTIVITÉ	RECOMMANDÉ POUR	PAGE
 3 mm 6 mm 3/6 mm 9 mm disponible uniquement pour la taille 24 et 28	 K1 ✓ K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	Il est recommandé pour les utilisateurs diabétiques et ceux ayant la peau sensible, ainsi que dans toutes les situations où le confort et la protection du membre résiduel sont une priorité.	**34**
 3 mm	 K1 K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	Il est indiqué pour les membres résiduels présentant des tissus mous redondants, ainsi que pour les amputés transfémoraux. Il est également recommandé pour lutter contre les problèmes des transpiration et pour les utilisateurs vivant dans des régions chaudes.	**36**
 3 mm 6 mm	 K1 ✓ K2 ✓ K3 ✓ K4	Ce produit est recommandé pour les utilisateurs transfémoraux et transtibiaux ayant un degré d'activité modéré et une peau en bonne santé, qui souhaitent améliorer le contrôle de leur jambe prothétique.	**38**
 3 mm 6 mm	 K1 K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	Il est indiqué pour les utilisateurs ayant un niveau d'activité intermédiaire à élevé, qui ont besoin de confort et d'un degré élevé de contrôle de leur jambe prothétique. Il est aussi recommandé pour les utilisateurs dont les membres résiduels présentent un excès de tissus mous, ainsi que pour les amputés transfémoraux.	**40**
 3 mm 6 mm	 K1 ✓ K2 ✓ K3 K4	Il est recommandé pour les utilisateurs ayant un faible degré d'activité et une peau en bonne santé ; il est aussi indiqué pour les membres résiduels de forme irrégulière et ceux présentant des protubérances osseuses.	**42**
 3 mm 6 mm	 K1 K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	Il est indiqué pour les utilisateurs ayant un degré d'activité intermédiaire à élevé, avec des prothèses transtibiales ou transfémorales, et pour les membres résiduels présentant des tissus mous redondants..	**44**

MANCHONS PRÉSENTATION

IMAGE	NOM	PART #	SUSPENSION	MATÈRIAU
	Smart Seal™ Liner	SADT SAFR SBFR		High Density Gel
	Extreme™ Liner	AKDT AKFR		GripGel
	Extreme™ HD Liner	AKDTHD AKFRHD		High Density Gel
	EasyFlex™ Liner	EZF		EasyGel
	EasyLiner® SuperStretch	ELPX		EasyGel
	Anterior Posterior Tapered Liner	APDT APFR		High Density Gel

ÉPAISSEUR	NIVEAU D'ACTIVITÉ	RECOMMANDÉ POUR	PAGE
3 mm 6 mm	K1 ✓ K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	Il est indiqué pour les utilisateurs transtibiaux et transfémoraux ayant des membres résiduels moyens à longs, ainsi que pour la désarticulation du genou.	**46**
3 mm 6 mm	K1 ✓ K2 ✓ K3 ✓ K4	Il est recommandé pour les utilisateurs transfémoraux et transtibiaux ayant un degré d'activité moyen et dont la peau est en bonne santé, qui visent un bon niveau de contrôle de leur jambe prothétique.	**48**
3 mm 6 mm	K1 K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	Il est indiqué pour les utilisateurs ayant un degré d'activité intermédiaire à élevé, car il offre un haut degré de contrôle tout en préservant le confort. Il est aussi recommandé pour les utilisateurs dont les membres résiduels présentent un excès de tissus mous, ainsi que pour les amputés transfémoraux.	**50**
3 mm 6 mm	K1 ✓ K2 ✓ K3 K4	Il est recommandé pour les utilisateurs transtibiaux diabétiques et ayant la peau sensible, avec un degré d'activité intermédiaire à élevé et utilisant une suspension à plongeur et accrochage.	**52**
6 mm	K1 ✓ K2 ✓ K3 K4	Il est recommandé pour les utilisateurs diabétiques et ceux ayant la peau sensible ou des membres résiduels de forme irrégulière.	**54**
AP conique	K1 K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	Il est indiqué pour les utilisateurs transtibiaux ayant un degré d'activité intermédiaire à élevé, souhaitant un plus grand contrôle et une meilleure liberté de mouvement sans sacrifier leur confort.	**56**

MANCHONS PRÉSENTATION

IMAGE	NOM	PART #	SUSPENSION	MATÈRIAU
	PSI Liner	PSI		EasyGel
	Liberty™ Liner	VSDT		High Density Gel

ÉPAISSEUR	NIVEAU D'ACTIVITÉ	RECOMMANDÉ POUR	PAGE
6 mm 6/3 mm	K1 ✓ K2 ✓ K3 K4	Il est recommandé pour les utilisateurs transtibiaux ayant un niveau d'activité faible à intermédiaire et la peau sensible.	**58**
3 mm 6 mm	K1 K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	Il est recommandé pour pallier les problèmes de transpiration excessive.	**60**

GENOUILLÈRES PRÉSENTATION

IMAGE	NOM	PART #	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	PRINCIPAUX AVANTAGES
	Superior Suspension Sleeve	SFB SFBHD	HD Gel GripGel	2 mm	Profil plus fin de 2 mm pour moins de vrac
	Extreme Sleeve	SFK	GripGel	3 mm 6 mm	Limité vertical stretch idéal pour les patients actifs
	Superior Performance Sleeve	SFP SFPHD	HD Gel GripGel	3 mm 6 mm	Le tissu innovant. noir fournit. confort et stabilité
	EasySleeve	SFR	EasyGel	3 mm 6 mm	Indiqué pour les peaux délicates et fragiles
	Flex Sleeve	SFX	HD Gel	3 mm	30° pre-fléchi.
	EasySleeve SuperStretch	SLE	EasyGel	6 mm	Sans tissu pour liberté de mouvement
	V.I.V.A	VIVA	GripGel	3 mm 6 mm	La valve intégrée. évacue l'air dans la prise

COMMENT DIMENSIONNER LES LINERS



Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale. Utilisez le tableau pour choisir la taille du liner.

Exemple : pour une circonférence mesurée de 30 cm, choisissez un liner de taille 28.

COMMENT DIMENSIONNER LES SLEEVES



Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou. Utilisez le tableau pour choisir la taille de la genouillère.

Exemple : pour une circonférence mesurée de 32 cm, choisissez une genouillère de taille 24.

NIVEAU D'ACTIVITÉ

K1 ✓	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓
K1	K2 ✓	K3 ✓	K4
K1 ✓	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓
K1 ✓	K2 ✓	K3	K4
K1	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓
K1 ✓	K2 ✓	K3	K4
K1	K2 ✓	K3 ✓	K4

ALPS TECHNOLOGIES

Technologie Gel
Technologie Tricot
Technologie Silicone
NRG™ Technology

TECHNOLOGIE GEL

L'expertise d'ALPS® dans le domaine de la chimie, ainsi que notre position de fabricant leader de dispositifs médicaux avancés à base de gel ont permis le développement d'un grand nombre de manchons et genouillères au fil des années, caractérisés par un produit innovant et unique : notre gel breveté.

ALPS® Gel est un élastomère thermoplastique (TPE) qui offre un niveau de protection optimal contre les forces de cisaillement et les autres types de stress, garantissant une combinaison parfaite entre contrôle et répartition uniforme de la pression dans l'emboîtement grâce à ses caractéristiques d'élasticité à faible module.

ALPS® Gel est bien plus flexible et résistant, non seulement que le silicone, mais aussi que d'autres gels thermoplastiques utilisés dans l'industrie des manchons pour membres inférieurs.

ALPS® Gel offre jusqu'à 6 fois plus d'élasticité que les autres gels thermoplastiques (TPE) du marché, comme montré dans un test mesurant l'élasticité du matériau et aussi destiné à déterminer le stress nécessaire pour réellement l'endommager.

Trois types d'ALPS® Gels pour satisfaire les besoins en mobilité des porteurs de jambes prothétiques

ALPS® fabrique trois types de gels pour satisfaire les besoins de chaque utilisateur de jambe prothétique, dont les exigences varient selon leur état de santé et leur style de vie : EasyGel, GripGel et HD Gel. La gamme complète ALPS® Gels permet à chaque utilisateur de trouver son propre confort, unique et parfait.

EASY GEL

EASYGEL est le premier type de gel à avoir été développé par ALPS®. Il est caractérisé par satexture douce et poudreuse. Il est riche en antioxydants, éliminent efficacement les radicaux libres et les groupes hydroxyles. À utiliser de préférence chez les amputés présentant des tissus cicatriciels qui adhèrent, des irritations cutanées, une peau sensible, et diabétiques.

HIGH DENSITY GEL Silicone equivalent

Texture dense et ferme. La nature relativement ferme du HD Gel allie confort, contrôle et stabilité. À utiliser de préférence chez les utilisateurs très actifs lors d'une transition d'un manchon silicone à un manchon gel.

GRIP GEL

Texture douce et adhérente. L'adhérence aide à réduire les plis dans la zone poplitée. À utiliser de préférence chez les amputés présentant des tissus cutanés sains.

TECHNOLOGIE TRICOT



Le choix du tissu utilisé pour la production de manchons et genouillères prothétiques et est fondamental pour garantir un confort et une sécurité maximaux.

C'est pourquoi ALPS® s'est mis a fabriquer ses propres tissus il y a des années : pour être sûr de proposer un produit qui satisfasse au mieux les besoins fonctionnels des porteurs de prothèses. Le tissu doit non seulement protéger les matériaux de fabrication des manchons et augmenter leur durabilité, mais également pouvoir offrir un degré de tension plus ou moins important, ou différencié, en fonction des besoins de chaque utilisateur. ALPS® fabrique et utilise quatre types de tissu : beige, brun, noir et tricoté.

Ces quatre types de tissu ne se distinguent pas seulement par leur couleur et leur processus de fabrication : ils ont également des caractéristiques et fonctions différentes afin d'offrir à chaque porteur de prothèse de jambe les avantages spécifiques dont elle ou il a besoin en fonction de l'état de santé et du mode de vie de chacun(e).

TISSU BEIGE

Le tissu beige s'étire verticalement et horizontalement

L'allongement du tissu permet au manchon de s'adapter au membre et au mouvement pour garantir un confort maximal.

TISSU BRUN

Le tissu brun dispose d'une élasticité verticale réduite

L'étirement vertical est réduit de 80 % comparé au tissu beige, ce qui permet un contrôle et une stabilité accrus de la prothèse. Idéal pour les utilisateurs actifs.

TISSU NOIR

Tissu noir à étirement vertical fortement réduit stretch

L'étirement vertical est 90 % moins important que celui du tissu beige, offrant ainsi un degré plus important de contrôle et de stabilité de la prothèse. Idéal pour les utilisateurs actifs.

TISSU TRICOTÉ

Les années d'expérience d'Alps en matière de fabrication de tissus ont joué un rôle fondamental dans le développement de notre dernière innovation : des produits créés à l'aide du tissu tricoté d'Alps.

Notre dernier processus de fabrication de tissus nous a permis de :

- créer des produits sans coutures
- maintenir le contrôle de la tension dans chaque partie du manchon pour en permettre l'optimisation et réduire le pistonnement
- intégrer une matrice à la construction distale de nos manchons à accrochage
- intégrer une matrice distale pour limiter l'allongement / matrice en U ou standard

ALPS® a récemment présenté un manchon en silicone doux pour la peau et innovant, pour les personnes amputées d'un membre inférieur.

Ce manchon offre une solution à certains problèmes cliniques et certains inconvénients liés au silicone lors d'applications sur la peau, en raison du coefficient élevé de friction statique typique des polymères de silicone.

L'expertise d'Alps en termes de traitement du silicone a permis à nos ingénieurs de développer une nouvelle méthode de fabrication qui a amélioré les caractéristiques du manchon en silicone.

La surface du manchon a été modifiée pour créer des micro-cratères qui réduisent la friction statique sans aucun additif, d'où un silicone entièrement doux pour la peau. Le silicone dont la surface est modifiée présente une réduction de 80 % du coefficient de friction statique, comme indiqué sur le graphique ci-dessous.



ÉCHANTILLON	1	2	3	4	5	FORCE (N)
1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6
2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.4	2.33
3	10.6	9.4	9.6	9	9	9.33

Le manchon Alps Silicone Pro est fabriqué à l'aide de silicone pur. Cela rend notre Silicone Pro adapté à un grand nombre de personnes amputées, notamment les utilisateurs âgés et ayant des troubles vasculaires, avec amputation d'un membre inférieur.

Le Silicone Pro fonctionne avec nos produits EasyGel, Grip Gel, et le tout dernier High Density Gel (Silicone Equivalent).

Le silicone d'ALPS est léger, hypoallergénique, frais et sans additif et crée seulement un cinquième de la friction du silicone normal. La technologie utilisée pour créer ce silicone particulier est d'une importance fondamentale, car elle permet à ALPS de concevoir et de produire des doublures en silicone pour les prothèses de jambes qui peuvent garantir:

- Grande liberté de mouvement
- Douceur maximale sur la peau
- Effet de refroidissement
- Facilité de nettoyage

Inspired by Nature. Empowered by Technology.

NRG™ – Natural Reactive Gait – est une technologie innovante brevetée de restitution d'énergie du pied, conçue pour reproduire le mouvement naturel des muscles du mollet et du tibia.

ONE FOOT, MULTIPLE POSSIBILITIES, INFINITE EMOTIONS

PRINCIPAUX AVANTAGES

Le pliage du pilon amorce le stockage et restitution d'énergie, d'où un moindre effort lors de la marche

Marche fluide avec une restitution d'énergie continue pendant l'entier cycle de marche

Design ergonomique flexible avancé

PRINCIPAUX CARACTÉRISTIQUES

- Démarche physiologique et efficace sur le plan énergétique
- Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet
- Restitution d'énergie élevée pour un style de vie actife
- Vaste gamme d'activités avec un même pied
- Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains
- Léger
- Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus équilibrée et une démarche symétrique

Les manchons Alps Easyliner contiennent un agent antioxydant, qui assainit efficacement les tissus des radicaux libres et des groupes hydroxyles. Les experts ont remarqué des effets bénéfiques sur la peau.

L'exemple ci-dessous montre les effets bénéfiques remarqués chez quelques patients.



DIABÉTIQUES AMPUTÉ

Exemple fourni par: Jim McElhiney, CPO, Nashville (USA).

Cette patiente est atteinte d'une forme grave de diabète insulinodépendant ; elle souffre également de problèmes vasculaires.
Un hôpital local a fait appel à Jim McElhiney, prothésiste à Nashiville (États-Unis), pour l'évaluation de la patiente.

Les deux premières photos ont été prises avant le traitement prescrit par Jim McElhiney. La prothèse avait été enlevée depuis trois semaines et la patiente avait suivi un traitement effectué avec des bandages secs et humides. On lui a posé ensuite un manchon Alps EasyLiner et une genouillère Alps EasySleeve, en réalisant ainsi un système de suspension par succion.

Avant de mettre le manchon ALPS® EasyLiner®

Après une semaine de traitement avec ALPS® EasyLiner®

Après trois semaines de traitement avec ALPS® EasyLiner®

PATIENTS ATTEINTS DE DERMATITE

Exemple fourni par: Wayne Sadler, CPO, Kentucky (USA).

On a diagnostiqué chez ce patient une dermatite de contact après l'utilisation d'un manchon d'un de nos concurrents. Avec notre manchon en ALPS® EasyLiner® , les conditions se sont rapidement améliorées.

Avant de mettre le manchon ALPS® EasyLiner®

Après une semaine de traitement avec ALPS® EasyLiner®

UN MEMBRE RÉSIDUEL DIFFICILE

Exemple fourni par Palgi Orthopaedic, Israel.

Avant de mettre le manchon silicone liner.

Après quatre semaines de traitement avec ALPS® EasyLiner®

PROSTHETIC LINERS

Un manchon sert à couvrir et à protéger le membre résiduel, comme une seconde peau, et joue un rôle essentiel dans le système de suspension de la prothèse en augmentant le confort et en limitant le risque d'irritations cutanées. La gamme complète de manchons ALPS® est conçue de façon à répondre aux besoins de chacun, afin d'offrir à tous les utilisateurs la meilleure solution possible en fonction de leurs besoins spécifiques.

EasyLiner®

Patent No. 6,454,812* | 7,709,570 | 7,709,570

Le ALPS® EasyLiner® contient un antioxydant à libération prolongée, qui lutte efficacement contre les radicaux libres et les groupes hydroxyles, avec des effets bénéfiques pour la peau. Il offre douceur, résistance et amortissement grâce à l'utilisation du ALPS® EasyGel, soulageant le membre résiduel du stress créé par les forces verticales et de cisaillement.
Il s'adapte délicatement à la forme du membre résiduel sans restreindre la circulation sanguine.
Il peut être mis en place manuellement par les utilisateurs gériatriques et les utilisateurs dont la dextérité manuelle est réduite.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur		
EasyGel	Tissu beige	K1 ✓	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	3 mm	6 mm	3/6 mm

Principaux avantages

- Indiqué pour les utilisateurs diabétiques et ayant la peau sensible, grâce aux antioxydants contenus dans le gel
- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du EasyGel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Soulage encore davantage la peau du stress généré par les forces de cisaillement, grâce à son faible coefficient de friction statique
- S'adapte délicatement à la forme du membre résiduel et ne restreint pas le débit sanguin
- Facile à enfiler, même pour les utilisateurs dont la dextérité manuelle est réduite

EasyLiner® ELDT/ELFR. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille Mesurée (cm)	**Locking 3mm, 6mm, 6/3mm ou 9mm**	**Collerette 3mm, 6mm, 6/3mm ou 9mm**
10-15 cm	N.A.	ELFR10-(3 ou 6)
16-19 cm	ELDT16-(3, 6, ou 6/3)	ELFR16-(3, 6, ou 6/3)
20-23 cm	ELDT20-(3, 6, ou 6/3)	ELFR20-(3, 6, ou 6/3)
24-25 cm	ELDT24-(3, 6, 6/3, ou 9)	ELFR24-(3, 6, 6/3, ou 9)
26-27 cm	ELDT26-(3, 6, ou 6/3)	ELRF26-(3, 6, ou 6/3)
28-31 cm	ELDT28-(3, 6, 6/3, ou 9)	ELRF28-(3, 6, 6/3, ou 9)
32-37 cm	ELDT32-(3, 6, ou 6/3)	ELFR32-(3, 6, ou 6/3)
38-43 cm	ELDT38-(3, 6, ou 6/3)	ELFR38-(3, 6, ou 6/3)
44-53 cm	ELDT44-(3, 6, ou 6/3)	ELFR44-(3, 6, ou 6/3)

Coupe transversale

ELFR
Collerette



ELDT
Locking
MATRICE RENFORCÉE



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Silicone PRO Liner

Patent No. 5,507,834* | 6,454,812*

Le manchon Silicone PRO est fabriqué en silicone hypoallergénique de grade médical.
La surface du silicone a un faible coefficient de friction statique (1/5 du silicone standard). Sans aucun additif, ce manchon est hypoallergénique et très délicat pour la peau. Le manchon est extrêmement léger et favorise la thermorégulation naturelle de la peau..

La version accrochage dispose d'une matrice U innovante pour limiter l'étirement vertical sans contraindre le membre résiduel.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur
		K1	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	
Silicone	Tissu tricoté sans coutures					3 mm

Principaux avantages

- Ne contraint pas le membre résiduel et limite l'effet de pistonnement grâce à la matrice U innovante (version accrochage)
- Grande liberté de mouvement grâce à son épaisseur postérieure de 3 mm
- Indiqué pour les peaux délicates grâce à sa fabrication en silicone hypoallergénique de grade médical
- Limite la friction avec le membre résiduel grâce au faible coefficient de friction
- Facilite la thermorégulation du membre résiduel
- Facile à nettoyer

Silicone PRO Liner LSC/LSL. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille Mesurée(cm)	Locking 3.0 mm uniform	Collerette 3.0 mm uniform
20-22 cm	LSL3.0-20	LSC3.0-20
22-24 cm	LSL3.0-22	LSC3.0-22
24-26 cm	LSL3.0-24	LSC3.0-24
26-28 cm	LSL3.0-26	LSC3.0-26
28-30 cm	LSL3.0-28	LSC3.0-28
30-32 cm	LSL3.0-30	LSC3.0-30
32-35 cm	LSL3.0-32	LSC3.0-32
35-38 cm	LSL3.0-35	LSC3.0-35
38-41 cm	LSL3.0-38	LSC3.0-38
41-44 cm	LSL3.0-41	LSC3.0-41
44-47 cm	LSL3.0-44	LSC3.0-44

Coupe transversale

LSC
Collerette



LSL
Locking

RENFORCEMENT EN U

Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Superior Performance Liner

Patent No. 6,454,812*

Le manchon ALPS® Superior Performance, dans sa version HD Gel, offre à l'utilisateur confort et contrôle.

Le Grip Gel, avec sa douceur, sa résistance et son amortissement, offre la meilleure protection possible au membre résiduel.
Le tissu, avec son allongement vertical limité, améliore le contrôle et la stabilité de la jambe prothétique en réduisant le piston.
Le résultat est un chausson confortable, indiqué pour les patients ayant un niveau d'activité faible ou moyen.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Thickness	
GripGel	Tissu noir	K1 ✓	K2 ✓	K3 ✓	K4	3 mm	6 mm

Principaux avantages

- Protège le membre résiduel grâce à la forte capacité du Grip Gel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Améliore le contrôle de la jambe prothétique grâce à l'étirement vertical limité du tissu
- Réduit l'effet de pistonnement grâce à l'étirement vertical limité du tissu et à la matrice distale (version à accrochage)
- Suspension sécurisée de la jambe prothétique grâce aux degré d'adhérence élevé du Grip Gel

Superior Performance Liner SPDT/SPFR. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**Locking 3mm ou 6mm uniform**	**Collerette 3mm ou 6mm uniform**
16-19 cm	SPDT16-(3 ou 6)	SPFR16-(3 ou 6)
20-23 cm	SPDT20-(3 ou 6)	SPFR20-(3 ou 6)
24-25 cm	SPDT24-(3 ou 6)	SPFR24-(3 ou 6)
26-27 cm	SPDT26-(3 ou 6)	SPFR26-(3 ou 6)
28-31 cm	SPDT28-(3 ou 6)	SPFR28-(3 ou 6)
32-37 cm	SPDT32-(3 ou 6)	SPFR32-(3 ou 6)
38-43 cm	SPDT38-(3 ou 6)	SPFR38-(3 ou 6)
44-53 cm	SPDT44-(3 ou 6)	SPFR44-(3 ou 6)

Coupe transversale



SPFR
Collerette



SPDT
Locking

MATRICE RENFORCÉE
Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon

Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Superior Performance HD Liner

Patent No. 6,454,812*

Le manchon ALPS® Superior Performance, dans sa version HD Gel, offre à l'utilisateur confort et contrôle.

Le HD Gel soulage le membre résiduel des forces verticales et de cisaillement, tout en rendant le manchon plus compact.
Grâce à son étirement vertical limité, le tissu réduit encore davantage l'effet de pistonnement vertical

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur	
High Density Gel	Tissu noir	K1	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	3 mm	6 mm

Principaux avantages

- Réduit l'effet de pistonnement grâce à l'étirement vertical limité du tissu et à la matrice distale (version à accrochage)
- Limite le mouvement des tissus mous et offre un niveau de contrôle élevé de la jambe prothétique en associant les propriétés du High Density Gel et celle du tissu à étirement vertical limité
- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces verticales et de cisaillement

Superior Performance Liner SPDTHD/SPFRHD. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée(cm)	Locking 3mm ou 6mm uniform	Collerette 3mm ou 6mm uniform
16-19 cm	SPDTHD16-(3 ou 6)	SPFRHD16-(3 ou 6)
20-23 cm	SPDTHD20-(3 ou 6)	SPFRHD20-(3 ou 6)
24-25 cm	SPDTHD24-(3 ou 6)	SPFRHD24-(3 ou 6)
26-27 cm	SPDTHD26-(3 ou 6)	SPFRHD26-(3 ou 6)
28-31 cm	SPDTHD28-(3 ou 6)	SPFRHD28-(3 ou 6)
32-37 cm	SPDTHD32-(3 ou 6)	SPFRHD32-(3 ou 6)
38-43 cm	SPDTHD38-(3 ou 6)	SPFRHD38-(3 ou 6)
44-53 cm	SPDTHD44-(3 ou 6)	SPFRHD44-(3 ou 6)

Coupe transversale



SPFRHD
Collerette



SPDTHD
Locking

MATRICE RENFORCÉE

Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon

Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

General Purpose Liner

Patent No. 6,454,812*

Le manchon General Purpose offre douceur, résistance et amortissement grâce à notre Grip Gel, soulageant le membre résiduel du stress causé par les forces verticales et de cisaillement. L'étirement supérieur de ce manchon évite toute restriction de la circulation sanguine et permet au manchon de s'adapter délicatement à la forme du membre résiduel. Il peut être facilement mis en place par les utilisateurs gériatriques ou ceux dont la dextérité manuelle est réduite.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur	
GripGel	Tissu Beige	K1 ✓	K2 ✓	K3	K4	3 mm	6 mm

Principaux avantages

- S'adapte délicatement à la forme du membre résiduel et ne restreint pas le débit sanguin
- Facile à enfiler, même pour les utilisateurs dont la dextérité manuelle est réduite
- Protège le membre résiduel grâce à la forte capacité du Grip Gel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Suspension sécurisée de la prothèse grâce aux propriétés adhérentes supérieures du Grip Gel

General Purpose Liner GPDT/GPFR. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	Locking 3mm ou 6mm uniform	Collerette 3mm ou 6mm uniform
16-19 cm	GPDT16-(3 ou 6)	GPFR16-(3 ou 6)
20-23 cm	GPDT20-(3 ou 6)	GPFR20-(3 ou 6)
24-25 cm	GPDT24-(3 ou 6)	GPFR24-(3 ou 6)
26-27 cm	GPDT26-(3 ou 6)	GPRF26-(3 ou 6)
28-31 cm	GPDT28-(3 ou 6)	GPRF28-(3 ou 6)
32-37 cm	GPDT32-(3 ou 6)	GPFR32-(3 ou 6)
38-43 cm	GPDT38-(3 ou 6)	GPFR38-(3 ou 6)
44-53 cm	GPDT44-(3 ou 6)	GPFR44-(3 ou 6)

Coupe transversale

GPFR
Collerette



GPDT
Locking
MATRICE RENFORCÉE



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Eco™ Liner

Patent No. 6,454,812* | 7,709,570 | 10,966,845 | 7,709,570

Le manchon ALPS® ECO™ dispose d'un tissu tricoté avec des zones à élasticité variable, afin d'améliorer le contrôle de la jambe prothétique. Le HD Gel aide à garder le membre résiduel plus compact et offre une meilleure stabilité à la jambe prothétique, tout en garantissant un niveau de protection élevé contre les forces verticales et de cisaillement. La version accrochage comporte une matrice en U innovante afin de limiter l'étirement vertical sans contraindre le membre résiduel.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur	
		K1	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	3 mm	6 mm
High Density Gel	Tissu tricoté sans coutures						

Principaux avantages

- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Assure un contrôle maximal de la jambe prothétique et limite le mouvement des tissus mous grâce au High Density Gel
- Confort amélioré grâce à l'effet du tissu tricoté sans coutures innovant, offrant des zones avec divers niveaux d'élasticité
- Ne contraint pas le membre résiduel et limite l'effet de pistonnement grâce à la matrice U innovante (version accrochage)

Eco™ Liner ECDTHD/ECFRHD. Tableau de tailles

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**Locking 3mm ou 6mm uniform**	**Collerette 3mm ou 6mm uniform**
20-23 cm	ECDTHD20-(3 ou 6)	ECFRHD20-(3 ou 6)
24-25 cm	ECDTHD24-(3 ou 6)	ECFRHD24-(3 ou 6)
26-27 cm	ECDTHD26-(3 ou 6)	ECFRHD26-(3 ou 6)
28-31 cm	ECDTHD28-(3 ou 6)	ECFRHD28-(3 ou 6)
32-37 cm	ECDTHD32-(3 ou 6)	ECFRHD32-(3 ou 6)
38-43 cm	ECDTHD38-(3 ou 6)	ECFRHD38-(3 ou 6)
44-53 cm	ECDTHD44-(3 ou 6)	ECFRHD44-(3 ou 6)

Coupe transversale

ECFRHD

Collerette



ECDTHD

Locking

RENFORCEMENT EN U

Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Smart Seal™ Liner

Patent No. 6,454,812* | 8,852,291 | 9,216,099 | 11,179,252 | 8,852,291
9,216,099 | 11,179,252

Le manchon Smart Seal™ comporte des bandes d'étanchéité en silicone intégrées qui créent une interface sécurisée.
Les bandes s'étirent le long de la paroi de l'emboîtement, empêchant le manchon de glisser. À l'intérieur, la couche de HD Gel, grâce à sa faible élasticité, s'adapte facilement au membre résiduel sans limiter la circulation sanguine. Il est disponible en deux configurations, avec différentes hauteurs de bandes d'étanchéité.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité	Épaisseur
High Density Gel	Tissu tricoté sans coutures	K1 ✓ K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓	3 mm 6 mm

Principaux avantages

- Garantit un degré de contrôle élevé de la jambe prothétique et limite le mouvement des tissus mous grâce au High Density Gel
- Suspension collerette non constrictive grâce à ses bandes intégrées, revêtues de silicone
- Indiqué tant pour les utilisateurs transtibiaux que transfémoraux, les bandes d'étanchéité étant disponibles avec deux configurations différentes
- Stabilité maximale du manchon dans l'emboîtement grâce au High Density Gel et à l'utilisation d'un tissu à étirement vertical limité dans la zone distale

Smart Seal™ Liner SAFR/SADT/SBFR. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**SAFR - Collerette 3mm ou 6mm uniform**
26-27 cm	SAFR26-(3 ou 6)
28-31 cm	SAFR28-(3 our 6)
32-34 cm	SAFR32-(3 ou 6)
35-37 cm	SAFR35-(3 ou 6)
38-43 cm	SAFR38-(3 ou 6)

SAFR

Les garnitures commencent à 12.5 cm du centre de l'extrémité distale

SBFR

Les garnitures commencent à 7.5 cm du centre de l'extrémité distale

SADT

Taille 20-28: les garnitures commencent à 7.5 du centre de l'extrémité distale

Taille 32-38:les garnitures commencent à 12.7 cm du centre de l'extrémité distale

Taille mesurée (cm)	**SBFR - Collerette 3mm ou 6mm uniform**
20-23 cm	SBFR20-(3 ou 6)
24-25 cm	SBFR24-(3 ou 6)
26-27 cm	SBFR26-(3 ou 6)
28-31 cm	SBFR28-(3 ou 6)

Taille mesurée (cm)	**SADT - Locking 3mm ou 6mm uniform**
20-23 cm	SADT20-(3 ou 6)
24-25 cm	SADT24-(3 ou 6)
26-27 cm	SADT26-(3 ou 6)
28-31 cm	SADT28-(3 ou 6)
32-37 cm	SADT32-(3 ou 6)
38-43 cm	SADT38-(3 ou 6)

Coupe transversale

SAFR/SBFR

Hypobaric



SADT

Locking

RENFORCEMENT EN U

Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Extreme™ Liner

Patent No. 6,454,812*

Le manchon ALPS® Extreme™ associe douceur, résistance et amortissement grâce à notre Grip Gel, avec un tissu à l'étirement vertical limité.
Il améliore le contrôle de la jambe prothétique et réduit le pistonnement, tout en offrant une protection supérieure du membre résiduel.
L'adhérence supérieure du Grip Gel permet une suspension sécurisée de la jambe prothétique.
Le résultat est un manchon confortable et versatile, indiqué pour les utilisateurs ayant un degré d'activité faible à intermédiaire.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur	
GripGel	Tissu brun	K1 ✓	K2 ✓	K3 ✓	K4	3 mm	6 mm

Principaux avantages

- Protège le membre résiduel grâce à la forte capacité du Grip Gel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Améliore le contrôle de la jambe prothétique grâce à l'étirement vertical limité du tissu
- Réduit l'effet de pistonnement grâce à l'étirement vertical limité du tissu et à la matrice distale (version à accrochage)
- Suspension sécurisée de la prothèse grâce aux propriétés adhérentes supérieures du Grip Gel

Extreme™ Liner AKDT/AKFR. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée(cm)	**Locking 3mm ou 6mm uniform**	**Collerette 3mm ou 6mm uniform**
16-19 cm	AKDT16-(3 ou 6)	AKFR16-(3 ou 6)
20-23 cm	AKDT20-(3 ou 6)	AKFR20-(3 ou 6)
24-25 cm	AKDT24-(3 ou 6)	AKFR24-(3 ou 6)
26-27 cm	AKDT26-(3 ou 6)	AKFR26-(3 ou 6)
28-31 cm	AKDT28-(3 ou 6)	AKFR28-(3 oru 6)
32-37 cm	AKDT32-(3 ou 6)	AKFR32-(3 ou 6)
38-43 cm	AKDT38-(3 ou 6)	AKFR38-(3 ou 6)
44-53 cm	AKDT44-(3 ou 6)	AKFR44-(3 ou 6)

Coupe transversale



AKFR
Collerette



AKDT
Locking

MATRICE RENFORCÉE
Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon

Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Extreme™ HD Liner

Patent No. 6,454,812*

Le manchon ALPS® Extreme™, dans sa version HD Gel, procure confort et contrôle à l'utilisateur.
Le HD Gel soulage le membre résiduel des forces verticales et de cisaillement, tout en rendant le manchon plus compact. Grâce à son allongement vertical limité, le tissu diminue encore davantage l'effet de pistonnement vertical. Cela en fait un manchon idéal pour les utilisateurs les plus actifs, souhaitant un contrôle maximal de leur jambe prothétique sans perdre en confort.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur	
		K1	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	3 mm	6 mm
High Density Gel	Tissu brun						

Principaux avantages

- Réduit l'effet de pistonnement grâce à l'étirement vertical limité du tissu et à la matrice distale (version à accrochage)
- Limite le mouvement des tissus mous et offre un niveau de contrôle élevé de la jambe prothétique en associant les propriétés du High Density Gel et celle du tissu à étirement vertical limité
- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces verticales et de cisaillement

Extreme™ Liner AKDTHD/AKFRHD. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**Locking 3mm ou 6mm uniform**	**Collerette 3mm ou 6mm uniform**
16-19 cm	AKDTHD16-(3 ou 6)	AKFRHD16-(3 ou 6)
20-23 cm	AKDTHD20-(3 ou 6)	AKFRHD20-(3 ou 6)
24-25 cm	AKDTHD24-(3 ou 6)	AKFRHD24-(3 ou 6)
26-27 cm	AKDTHD26-(3 ou 6)	AKFRHD26-(3 ou 6)
28-31 cm	AKDTHD28-(3 ou 6)	AKFRHD28-(3 ou 6)
32-37 cm	AKDTHD32-(3 ou 6)	AKFRHD32-(3 ou 6)
38-43 cm	AKDTHD38-(3 ou 6)	AKFRHD38-(3 ou 6)
44-53 cm	AKDTHD44-(3 ou 6)	AKFRHD44-(3 ou 6)

Coupe transversale



AKFRHD
Collerette



AKDTHD
Locking

MATRICE RENFORCÉE

Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon

Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

EasyFlex™ Liner

Patent No. 6,454,812* | 7,709,570 | 8,226,732 | 8,246,694 | 8,349,021

Le manchon ALPS® EasyFlex™ permet aux utilisateurs de facilement fléchir le genou grâce à un étirement restreint de façon illimitée à l'avant. À l'arrière, le tissu améliore le contrôle de la jambe prothétique grâce à son étirement vertical limité. L'antioxydant relâché de manière prolongée et contenu dans EasyGel élimine efficacement les radicaux libres et les groupes hydroxyles, ce qui a des effets bénéfiques sur la peau. Le manchon EasyFlex est conçu pour être utilisé avec un système de suspension à plongeur et à accrochage.

Matériau	Tissu		Niveau d'activité				Épaisseur	
EasyGel	Tissu beige	Tissu brun	K1 ✓	K2 ✓	K3	K4	3 mm	6 mm

Principaux avantages

- Indiqué pour les utilisateurs diabétiques et ayant la peau sensible, grâce aux antioxydants contenus dans le gel
- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du EasyGel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Soulage encore davantage la peau du stress généré par les forces de cisaillement, grâce à son faible coefficient de friction statique
- Facilite la flexion du genou et améliore le contrôle de la jambe prothétique, puisqu'elle a été conçue à l'aide de deux types de tissu aux élasticités différentes
- Fourni avec accrochage distal pour systèmes de suspension à plongeur et accrochage

EasyFlex™ Liner EZF. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**Locking 3mm ou 6mm uniform**
16-19 cm	EZF16-(3 ou 6)
20-23 cm	EZF20-(3 ou 6)
24-25 cm	EZF24-(3 ou 6)
26-27 cm	EZF26-(3 ou 6)
28-31 cm	EZF28-(3 ou 6)
32-37 cm	EZF32-(3 ou 6)
38-43 cm	EZF38-(3 ou 6)
44-53 cm	EZF44-(3 ou 6)

Coupe transversale

EZF

Locking

MATRICE RENFORCÉE

Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

EasyLiner® SuperStretch

Patent No.7,709,570

ALPS® EasyLiner® SuperStretch est un manchon souple, robuste et polyvalent en EasyGel, sans les restrictions liées à un tissu de recouvrement.

Il permet une liberté de mouvement totale et épouse les membres résiduels aux formes irrégulières sans entraver la circulation sanguine. Grâce à son faible coefficient de friction, l'EasyGel soulage la peau du stress créé par les forces de cisaillement. L'antioxydant à libération prolongée a des effets bénéfiques sur la peau.

Matériau	Niveau d'activité				Épaisseur
	K1	K2	K3	K4	
EasyGel	✓	✓			6 mm

Principaux avantages

- Indiqué pour les utilisateurs diabétiques et ayant la peau sensible, grâce aux antioxydants contenus dans le gel
- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du EasyGel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Soulage encore davantage la peau du stress généré par les forces de cisaillement, grâce à son faible coefficient de friction statique
- Fabriqué à base de EasyGel sans tissu de recouvrement permet un ajustement supérieur qui s'adapte aux formes irrégulières sans contraindre le membre résiduel

EasyLiner® SuperStretch ELPX. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**Collerette 6mm uniform**
10-15 cm	ELPX-10
16-19 cm	ELPX-16
20-23 cm	ELPX-20
24-25 cm	ELPX-24
26-27 cm	ELPX-26
28-31 cm	ELPX-28
32-37 cm	ELPX-32
38-43 cm	ELPX-38

Coupe transversale

ELPX
Collerette



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Anterior Posterior Tapered Liner

Patent No.6,454,812* | 8,226,732 | 8,246,694 | 8,349,021 | 8,226,732

Le manchon ALPS® AP Tapered a une forme affinée graduellement, de la partie antérieure à la partie postérieure, plus fine, afin d'offrir une meilleure liberté de mouvement aux utilisateurs transtibiaux.

La paroi frontale de 6 mm garantit un niveau de protection élevé aux régions osseuses. En associant un gel haute densité à un tissu à étirement vertical limité, ce manchon limite le mouvement des tissus mous et réduit le pistonnement vertical, offrant un niveau élevé de contrôle de la jambe prothétique.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur
		K1	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	
High Density Gel	Tissu noir					AP Tapered

Principaux avantages

- Réduit l'effet de pistonnement grâce à l'étirement vertical limité du tissu et à la matrice distale (version à accrochage)
- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Protège les zones osseuses grâce à sa paroi d'une épaisseur de 6 mm
- Grande liberté de mouvement grâce à son épaisseur postérieure de 3 mm
- Limite le mouvement des tissus mous et offre un contrôle supérieur de la jambe prothétique en associant le High Density Gel à un tissu à étirement vertical limité

Anterior Posterior Tapered Liner APDT/APFR. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**Locking 6/3mm tapered**	**Collerette 6/3mm tapered**
20-23 cm	APDT20-TP	APFR20-TP
24-25 cm	APDT24-TP	APFR24-TP
26-27 cm	APDT26-TP	APFR26-TP
28-31 cm	APDT28-TP	APFR28-TP
32-37 cm	APDT32-TP	APFR32-TP

Coupe transversale

APFR
Collerette



APDT
Locking

MATRICE RENFORCÉE

Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon

Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

PSI Liner

Patent No.7,709,570 | 8,357,206 | 8,394,150

Le manchon PSI améliore la suspension en créant l'étanchéité sur les genouillères d'une prothèse transtibiale. Le EasyGel offre confort et durabilité, soulageant la peau du stress créé par les forces verticales et de cisaillement. L'antioxydant contenu dans le gel a des effets bénéfiques pour la peau

Le manchon PSI peut être utilisé conjointement avec les systèmes de vide ou d'aspiration à valve actuellement utilisés sur le marché.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur	
EasyGel	Tissu noir	K1 ✓	K2 ✓	K3	K4	6 mm	6/3 mm

Principaux avantages

- Indiqué pour les utilisateurs diabétiques et ayant la peau sensible, grâce aux antioxydants contenus dans le gel
- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du EasyGel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Soulage encore davantage la peau du stress généré par les forces de cisaillement, grâce à son faible coefficient de friction statique
- La zone proximale sans revêtement textile vient créer l'étanchéité sur la genouillère pour permettre une suspension sécurisée

Proximal Seal Interface Liner PSI. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**Collerette 6mm ou 3/6mm tapered**
16-19 cm	PSI16-(6 ou 6/3)
20-23 cm	PSI20-(6 ou 6/3)
24-25 cm	PSI24-(6 ou 6/3)
26-27 cm	PSI26-(6 ou 6/3)
28-31 cm	PSI28-(6 ou 6/3)
32-37 cm	PSI32-(6 ou 6/3)
38-43 cm	PSI38-(6 ou 6/3)
44-53 cm	PSI44-(6 ou 6/3)

Coupe transversale

PSI
Collerette



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Liberty™ Liner

Patent No. 6,544,292* | 6,454,812* | 6,361,568* | 8,382,852 | 8,808,394

Le manchon Liberty™ permet l'expulsion de l'air et de l'humidité par une valve intégrée au plongeur ou au réducteur, favorisant un environnement sain. Utilisé conjointement à une gaine en nylon, il offre une capacité supérieure de collecte et d'expulsion de l'humidité. Le HD gel améliore la stabilité de la jambe prothétique et offre une meilleure protection contre les forces verticales et de cisaillement. Il est recommandé pour limiter les problèmes de transpiration excessive.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur	
High Density Gel	Tissu tricoté sans coutures	K1	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	3 mm	6 mm

Principaux avantages

- Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces verticales et de cisaillement
- Favorise un environnement sain grâce à la valve distale qui expulse l'air et l'humidité entre le membre résiduel et le manchon
- Garantit un degré de contrôle élevé de la jambe prothétique et limite le mouvement des tissus mous grâce au High Density Gel
- Son utilisation avec une gaine en nylon implique une capacité supérieure de collecte et d'expulsion de l'humidité

Liberty™ Liner II VSDT. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Taille mesurée (cm)	**Locking 3mm uniform**	**Locking 6mm uniform**
20-23 cm	VSDT20-3	VSDT20-6
24-25 cm	VSDT24-3	VSDT24-6
26-27 cm	VSDT26-3	VSDT26-6
28-31 cm	VSDT28-3	VSDT28-6
32-37 cm	VSDT32-3	VSDT32-6
38-43 cm	VSDT38-3	VSDT38-6

Coupe transversale

VSDT

Locking

RENFORCEMENT EN U

Extrémités distales plus larges, proportionnelles à la taille du manchon



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

SYSTÈMES DE SUSPENSION PROTHÉTIQUES

Sleeves
Lock
Dépressurisation active

ALPS
MADE IN USA
20 HD

EasySleeve

Patent No. 7,709,570

Le manchon à gel ALPS® EasySleeve Reinforced Fabric offre un confort supérieur grâce à son utilisation du ALPS® EasyGel. L'élasticité du tissu offre à l'utilisateur une très grande liberté lors de la flexion du genou. Le EasySleeve permet également une suspension sécurisée grâce à l'étanchéité créée avec la peau, sans limiter la circulation. Le faible coefficient de friction du EasyGel aide à soulager les peaux soumises à des forces de cisaillement.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur	
EasyGel	Tissu beige	K1 ✓	K2 ✓	K3	K4	3 mm	6 mm

Principaux avantages

- Facile à enfiler, même pour les utilisateurs dont la dextérité manuelle est réduite
- Indiqué pour les peaux délicates et fragiles grâce aux antioxydants contenus dans le gel
- Limite la compression et l'irritation en zone proximale
- Offre un degré de liberté élevé pour la flexion du genou
- Soulage la peau du stress généré par les forces de cisaillement grâce au faible coefficient de friction statique du EasyGel

EasySleeve SFR. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Taille mesurée (cm)	**3mm ou 6mm uniform**
16-19 cm	SFR10-(3 ou 6)
20-24 cm	SFR16-(3 ou 6)
25-30 cm	SFR20-(3 ou 6)
31-34 cm	SFR24-(3 ou 6)
35-37 cm	SFR26-(3 ou 6)
38-40 cm	SFR28-(3 ou 6)
41-45 cm	SFR32-(3 ou 6)
46-60 cm	SFR38-(3 ou 6)
61-70 cm	SFR44-(3 ou 6)

Coupe transversale



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

EasySleeve SuperStretch

Patent No. 7,709,570

ALPS® EasySleeve SuperStretch est une genouillère à gel offrant une liberté de flexion du genou et une suspension sécurisée grâce à l'étanchéité créée avec la peau, sans limiter la circulation.

Grâce à l'utilisation d'un tissu de recouvrement séparé, le EasyGel peut bouger avec l'utilisateur, ce qui réduit l'effet des forces physiques sur la rotule.

Matériau

EasyGel

Niveau d'activité

K1 ✓ K2 ✓ K3 K4

Épaisseur

6 mm

Principaux avantages

- Indiqué pour les peaux délicates et fragiles grâce aux antioxydants contenus dans le gel
- Limite la compression et l'irritation en zone proximale
- Offre un degré de liberté élevé pour la flexion du genou
- Soulage la peau du stress généré par les forces de cisaillement grâce au faible coefficient de friction statique du EasyGel
- Un tissu de recouvrement (vendu séparément) protège la genouillère

EasySleeve SuperStretch SLE. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Taille mesurée (cm)	**6mm uniform**	**Taille de la couverture**
16-19 cm	SLE-10	Aucun
20-24 cm	SLE-16	CSLE-16
25-30 cm	SLE-20	CSLE-20
31-34 cm	SLE-24	CSLE-24
35-37 cm	SLE-26	CSLE-26
38-40 cm	SLE-28	CSLE-28
41-45 cm	SLE-32	CSLE-32

Coupe transversale

Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Flex Sleeve

La genouillère à suspension ALPS® Flex Sleeve (SFX) associe un tissu tricoté sans coutures à du High Density Gel pour offrir un confort maximal et des performances élevées.
Le SFX offre une pré-flexion à 30°, ce qui facilite la courbure du genou et réduit l' excès de tissu à l'arrière de celui-ci. Il est indiqué pour les utilisateurs ayant une activité intermédiaire à élevée.

Matériau	Tissu	Niveau d'activité				Épaisseur
		K1	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	
High Density Gel	Tissu tricoté sans coutures					3 mm

Principaux avantages

- Limite la compression et l'irritation en zone proximale
- Flexion du genou facile et réduction des plis dans la région poplitée
- Le High Density Gel assure un contrôle supérieur, même chez les utilisateurs les plus actifs
- Disponible avec une épaisseur de 3 mm et deux coloris optionnels
- Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique
- Recommandé pour les prothèses de bain

Flex Sleeve SFX. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Taille mesurée (cm)	**3mm beige**	**3mm gris**
34-37 cm	SFX20-3B	SFX20-3G
36-39 cm	SFX23-3B	SFX23-3G
38-42 cm	SFX26-3B	SFX26-3G
41-46 cm	SFX29-3B	SFX29-3G
45-50 cm	SFX32-3B	SFX32-3G

Coupe transversale



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Superior Suspension Sleeve

La genouillère ALPS® Superior Suspension offre un confort supérieur grâce à l'utilisation du ALPS® Gel.

Le gel adhère à la peau de la personne amputée pour permettre une suspension sécurisée, sans limiter la restriction ni générer de forces de cisaillement.

Avec son profil plus fin, le SFB est le choix idéal pour les utilisateurs qui souhaitent un produit léger et peu encombrant.

Matériau

High Density Gel

GripGel

Niveau d'activité

K1 ✓ K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓

Épaisseur

2 mm

Principaux avantages

- Limite la compression et l'irritation en zone proximale
- Le High Density Gel assure un contrôle supérieur, même chez les utilisateurs les plus actifs
- Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique
- Volume réduit grâce à son profil de 2 mm
- L'étirement vertical limité du tissu améliore le contrôle de la jambe prothétique et facilite la flexion du genou

Superior Suspension Sleeve SFB/SFBHD. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Taille mesurée (cm)	**2mm uniform**
25-30 cm	SFB(HD)20-2
31-34 cm	SFB(HD)24-2
35-37 cm	SFB(HD)26-2
38-40 cm	SFB(HD)28-2
41-45 cm	SFB(HD)32-2

Coupe transversale



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Superior Performance Sleeve

La genouillère ALPS® Superior Performance est une genouillère gel fabriquée avec un tissu à étirement vertical limité, qui maintient un allongement horizontal important pour permettre à l'utilisateur transtibial une flexion du genou facile et un contrôle élevé.

Le Gel adhère à la peau de l'utilisateur sans générer de force de cisaillement et évite que la genouillère ne se déroule le long du membre résiduel.

Matériau

GripGel

Niveau d'activité

K1 ✓ K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓

Épaisseur

3 mm 6 mm

Principaux avantages

- Limite la compression et l'irritation en zone proximale
- Le High Density Gel assure un contrôle supérieur, même chez les utilisateurs les plus actifs
- Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique
- Recommandé pour les prothèses de bain
- L'étirement vertical limité du tissu améliore le contrôle de la jambe prothétique et facilite la flexion du genou

Superior Performance Sleeve SFP/SFPHD. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Taille mesurée (cm)	**3mm ou 6mm uniform**
20-24 cm	SFP(HD)16-(3 ou 6)
25-30 cm	SFP(HD)20-(3 ou 6)
31-34 cm	SFP(HD)24-(3 ou 6)
35-37 cm	SFP(HD)26-(3 ou 6)
38-40 cm	SFP(HD)28-(3 ou 6)
41-45 cm	SFP(HD)32-(3 ou 6)
46-60 cm	SFP(HD)38-(3 ou 6)
61-70 cm	SFP(HD)44-(3 ou 6)

Coupe transversale



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

Extreme Sleeve

La genouillère ALPS® Extreme est revêtue d'un tissu à étirement vertical limité qui maintient un allongement horizontal important pour offrir à l'utilisateur une flexion plus facile et un contrôle élevé.

Le Grip Gel adhère à la peau de l'utilisateur sans générer de force de cisaillement et évite que la genouillère ne se déroule le long du membre résiduel.

Matériau

GripGel

Niveau d'activité

K1 | K2 ✓ | K3 ✓ | K4

Épaisseur

3 mm | 6 mm

Principaux avantages

- Limite la compression et l'irritation en zone proximale
- Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique
- L'étirement vertical limité du tissu améliore le contrôle de la jambe prothétique et facilite la flexion du genou

Extreme Sleeve SFK. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Taille mesurée (cm)	**3mm ou 6mm uniform**
20-24 cm	SFK16-(3 ou 6)
25-30 cm	SFK20-(3 ou 6)
31-34 cm	SFK24-(3 ou 6)
35-37 cm	SFK26-(3 ou 6)
38-40 cm	SFK28-(3 ou 6)
41-45 cm	SFK32-(3 ou 6)
46-60 cm	SFK38-(3 ou 6)
61-70 cm	SFK44-(3 ou 6)

Coupe transversale



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

V.I.V.A. Sleeve

Patent No. 6,361,568*

La genouillère V.I.V.A. a une valve intégrée pour l'évacuation de l'air de l'emboîture, ce qui garantit une plus grande sécurité. Elle crée une suspension par succion sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une valve à l'emboîture. Quand la genouillère est chaussée, la valve doit être placée au-dessus de la rotule, afin de créer une contrepression pendant la flexion du genou. La genouillère V.I.V.A. est réalisée en Grip Gel qui évite que la genouillère glisse et s'enroule.

Matériau

GripGel

Niveau d'activité

K1 K2 ✓ K3 ✓ K4

Épaisseur

3 mm 6 mm

Principaux avantages

- Limite la compression et l'irritation en zone proximale
- Offre un degré de liberté élevé pour la flexion du genou
- Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique
- Améliore la suspension pneumatique grâce à la valve d'évacuation d'air intégrée

V.I.V.A. Sleeve. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Taille mesurée (cm)	**3mm ou 6mm uniform**
20-24 cm	VIVA16-(3 ou 6)
25-30 cm	VIVA20-(3 ou 6)
31-34 cm	VIVA24-(3 ou 6)
35-37 cm	VIVA26-(3 ou 6)
38-40 cm	VIVA28-(3 ou 6)
41-45 cm	VIVA32-(3 ou 6)

Coupe transversale



Choose Your Liner™

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes simples

VIP™ Lock

Grâce à ALPS VIP™ Lock, les médecins peuvent rapidement passer du système « pin & lock » à la suspension à dépressurisation, ou vice versa, tout en accomplissant de légers ajustements à l'emboîture prothétique.

Principaux avantages

- Ajustement sans effort avec ALPS®' VIP™
- Léger
- Plongeur de déblocage amovible
- Adaptation parfaite aux cupules Alps

VIP™ Lock Code d'article et spécifications

CODE#	VIP-L1120-S
DIMENSIONS	32x67 mm
POIDS	74 g
LIMITES DE POIDS	270 kg
PLONGEUR (4.8cm)	VIP-92L
PLONGEUR (3.0cm)	VIP-92S



Lock with Pyramid

Patent No. 5,507,837*

Le ALPS® Lock with Pyramid est conçu avec un corps tout-en-un qui associe accrochage et pyramide.
Le corps à accrochage en fibre de verre renforcée en nylon résiste davantage à l'usure que le Delrin ou l'aluminium. Pratique, le mécanisme à sens unique permet à l'utilisateur de pousser le membre dans l'emboîtement prothétique ou de le rétracter.
Une caractéristique unique de cet accrochage est que si un corps étranger ou un vêtement se prend dans le mécanisme, le logement peut être retiré afin de libérer le plongeur.

Principaux avantages

- Pour emboitements laminés
- Conception avec accrochage de corps tout-en-un, associant accrochage et pyramide
- Le réglage infini du plongeur réduit le jeu
- Le logement peut être retiré afin de libérer le plongeur
- Poids nominal 100 kg (220 lbs)

ALPS® Lock with Pyramid.
Code d'article et pièces de rechange.

Pièces de rechange	Description
S498-P	Corps principal with pyramid
LDH - 694 A	Mécanisme d'accrochage
LDP - 695	Plongeur dentelé
LDA - 694	Adaptateur pour écrou hexagonal Dummy

Section transversale



Lock with Flat Bottom

Patent No. 6,511,513* | 6,572,656* | 6,572,657* | 6,576,020* | 6,576,021*
6,579,323* | 6,596,027*

Le ALPS® Lock Flat Bottom a fait ses preuves en termes de fiabilité et de fonctionnement sans heurt.
Ce dispositif à accrochage léger en fibre de verre renforcée en nylon résiste davantage à l'usure que le Delrin ou l'aluminium. Pratique, le mécanisme à sens unique permet à l'utilisateur de pousser le membre dans l'emboîtement prothétique ou de le rétracter.

Une caractéristique unique de cet accrochage est que si un corps étranger ou un vêtement se prend dans le mécanisme, le logement peut être retiré afin de libérer le plongeur.

Principaux avantages

- Le réglage infini du plongeur réduit le jeu
- Le logement peut être retiré afin de libérer le plongeur
- Pour emboîtements thermoplastiques ou laminés
- Léger (107gr)
- Pas de limite de poids

ALPS® Lock Flat Bottom – Sans plaque.
Code d'article et pièces de rechange.

Pièces de rechange	Description
S496-W	Corps principal with Flat Bottom
LDH - 694 A	Mécanisme d'accrochage
LDP - 695	Plongeur dentelé
LDA - 694	Adaptateur pour écrou hexagonal Dummy

Section transversale



Vacuum Integrated Pump

Patent No. 8,197,555 | 11,224,527 | 8,197,555 | 11,224,527

Le ALPS VIP™ est une valve à dépressurisation active pour vide de stabilisation. Son utilisation procure aux utilisateurs un contact total continu lors de la mise en place de la prothèse. Cela est essentiel pour une répartition uniforme du poids et pour que la suspension de la prothèse soit bien distribuée sur toute la surface du membre résiduel. La dépressurisation active créée par la VIP™ stabilise le membre résiduel, résolvant ainsi tous les problèmes liés au changement de volume du membre résiduel au cours de la journée

Principaux avantages

- Gère efficacement les fluctuations de volume du membre résiduel, permettant ainsi un contrôle et un confort améliorés de la prothèse
- Réduit l'intensité des pics de pression sur les membres de l'utilisateur , améliorant le confort et offrant une plus grande liberté de mouvement
- Aide à préserver la santé cutanée du membre résiduel en améliorant la circulation et donc en augmentant l'oxygénation du membre
- Discret et léger, n'affecte pas l'aspect cosmétique de la prothèse
- Facile à installer et sans batterie

Code d'article et produits complémentaires optionnels Valve à dépressurisation active VIP™.

Disponible avec deux niveaux de dépressurisation différents : DÉPRESSURISATION ÉLEVÉE (Rouge) 10-13 in de mercure et DÉPRESSURISATION FAIBLE (Vert) 5-8 in de mercure. Choisir le niveau en fonction du degré d'activité et de l'état de la peau.

Nom de pièce	Part #
VIP™ LOW VACUUM (GREEN)	VIP - DL
VIP™ HIGH VACUUM (RED)	VIP - DH
DUMMY	VE319 - D
SMALL DUMMY	VE319 - SD
MOUNTING PLATE	VE819 - P
LOCK (SMALL)	VIP-L1120-S
MINI VALVE	MV-009
MINI VALVE KIT	LMV-009
PIN (4.8cm)	VIP-92L
PIN (3.0cm)	VIP-92S

Section transversale

Avec plaque de montage

Sans plaque de montage

- GESTION DU CHANGEMENT DE VOLUME
- ENTRETIEN DU LINERS ET DU MEMBRE RÉSIDUEL
- EXTRA

Prosthetic Socks with Hole

Les couvre-moignons ALPS® sont doux et légers, extrêmement confortables, avec une tenue parfaite. Ils sont fabriqués en fibres technologiquement avancées et gèrent très efficacement l'humidité, éliminant la transpiration pour qu'elle s'évapore facilement. Ce tissu avancé permet aux couvre-moignons de conserver leur qualité d'origine au fil du temps, sans se déformer ni se rigidifier.
Choisir le couvre-moignon le plus adapté à vos besoins est facile avec l'indicateur d'épaisseur à code couleurs d'ALPS® : bleu pour 1 pli, jaune pour 3 plis, vert pour 5 plis.

Principaux avantages

- Aide face aux variations de volume
- Conserve sa forme au fil du temps ; étirement minimal, ne se rigidifie pas
- Les fibres techniques permettent une tenue cool et confortable
- Souple et léger, extrêmement confortable
- Disponible en lots

Couvre-moignons KC. Tableau de tailles

Mesures prises 5 cm de l'extrémité distale.
X indique l'épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)
Également disponible en lots
Produits également disponibles avec orifice renforcé. Ajouter un R après le H du code lors de la commande si vous préférez ce modèle.

Exemples de code produit :
Couvre-manchon KCN-08-3-H, étroit, 20-26 cm, 3 plis, avec orifice
Couvre-moignon KCM-10-1-N, moyen, court, 1 pli, sans orifice
Couvre-manchon KCW-18-5-HR, large, 46-60 cm, 5 plis, avec orifice renforcé

TAILLE DE MANCHON RECCOMANDÉ PAR ALPS®	NIVEAU D'AMPUTATION	CIRCONFÉRENCE PROXIMALE	CIRCONFÉRENCE DISTALE À 5 CM
20	BK	min. 20-max. 40 cm	20-23 cm
24, 26, 28	BK	min. 30-max. 60 cm	23-31 cm
32, 38	AK	min. 40-max. 80 cm	31-36 cm

*LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT 13-18 CM	*LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT 18-23 CM	*LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT 23-38 CM	*LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT 38-48 CM
KCN-8-X-Y	KCN-10-X-Y	KCN-14-X-Y	KCN-18-X-Y
KCM-8-X-Y	KCM-10-X-Y	KCM-14-X-Y	KCM-18-X-Y
KCW-08-X-Y	KCW-10-X-Y	KCW-14-X-Y	KCW-18-X-Y

X indique l'épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)
Y indique l'extrémité distale (N sans orifice ; H avec orifice ; HR avec orifice renforcé)

Utilisez notre sélecteur de produits pour trouver le code produit qui correspond le mieux à vos besoins individuels.

Prosthetic Socks without Hole

Les couvre-moignons ALPS® sont doux et légers, extrêmement confortables, avec une tenue parfaite. Ils sont fabriqués en fibres technologiquement avancées et gèrent très efficacement l'humidité, éliminant la transpiration pour qu'elle s'évapore facilement. Ce tissu avancé permet aux couvre-moignons de conserver leur qualité d'origine au fil du temps, sans se déformer ni se rigidifier.

Choisir le couvre-moignon le plus adapté à vos besoins est facile avec l'indicateur d'épaisseur à code couleurs d'ALPS® : bleu pour 1 pli, jaune pour 3 plis, vert pour 5 plis.

Principaux avantages

- Aide face aux variations de volume
- Conserve sa forme au fil du temps ; étirement minimal, ne se rigidifie pas
- Les fibres techniques permettent une tenue cool et confortable
- Souple et léger, extrêmement confortable
- Disponible en lots

Couvre-moignons KC. Tableau de tailles

Mesures prises 5 cm de l'extrémité distale.

X indique l'épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)

Également disponible en lots.

Exemples de code produit :

Couvre-manchon KCN-08-3-H, étroit, 20-26 cm, 3 plis, avec orifice

Couvre-moignon KCM-10-1-N, moyen, court, 1 pli, sans orifice

Couvre-manchon KCW-18-5-HR, large, 46-60 cm, 5 plis, avec orifice renforcé

TAILLE DE MANCHON RECOMMANDÉE PAR ALPS	NIVEAU D'AMPUTATION	CIRCONFÉRENCE PROXIMALE	CIRCONFÉRENCE DISTALE À 5 CM
20	BK	min. 20-max. 40 cm	20-23 cm
24, 26, 28	BK	min. 30-max. 60 cm	23-31 cm
32, 38	AK	min. 40-max. 80 cm	31-36 cm

*LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT 13-18 CM	*LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT 18-23 CM	*LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT 23-38 CM	*LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT 38-48 CM
KCN-8-X-Y	KCN-10-X-Y	KCN-14-X-Y	KCN-18-X-Y
KCM-8-X-Y	KCM-10-X-Y	KCM-14-X-Y	KCM-18-X-Y
KCW-8-X-Y	KCW-10-X-Y	KCW-14-X-Y	KCW-18-X-Y

X indique l'épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)
Y indique l'extrémité distale (N sans orifice ; H avec orifice ; HR avec orifice renforcé)

Utilisez notre sélecteur de produits pour trouver le code produit qui correspond le mieux à vos besoins individuels.

Skin Reliever

Le ALPS® Skin Reliever élimine les forces de cisaillement et la friction, et prévient l'abrasion sur la peau du membre résiduel.

Il s'adapte également en variations de volume tout au long de la vie de la prothèse.

Il n'est pas nécessaire de fabriquer un nouveau emboîtement ; ALPS® Skin Reliever peut être porté sous des manchons en silicone, en gel et en pélite.

Principaux avantages

- Limite le cisaillement et les abrasions
- Haute élasticité
- Remplace la pélite et les couvre-moignons
- Adoucit et soulage la peau
- Contient un antioxydant à utiliser sur peau délicate

Skin Reliever ENCP. Tableau de tailles

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

TAILLE MESURÉE (CM)	ENCP 3/1.5MM AFFINÉ
10-19 cm	ENCP16
20-27 cm	ENCP20
28-37 cm	ENCP28

Section transversale



Antioxidant Cream

Patent No. 10,543,167 | 11,478,419

ALPS® Antioxidant Cream contient des antioxydants qui luttent efficacement contre les radicaux libres et les groupes hydroxyles. Peut aider à soulager la douleur, les démangeaisons et les peaux irritées. Peut être appliqué sur les membres résiduels à peau sensible car il stimule la régénération de la peau. Son pouvoir hydratant améliore l'élasticité de la peau. Recommandé pour une utilisation avec tous les manchons.

Principaux avantages

- Soulage la douleur, les démangeaisons et les irritations
- Stimule la régénération de la peau
- Améliore l'élasticité de la peau
- Idéal pour les peaux sensibles

Code du produit

PRODUIT N°	MONTANT	QUANTITÉ
ANT-C50	50 ML	x 1
ANT-C50 BX12	50 ML	BOÎTE DE 12

Silicone Skin Lotion

ALPS® 100% Silicone Skin aide à soulager les peaux sèches et sensibles. C'est un produit hypoallergénique, sans parfums, teintures ni résidus animaux. Peut être utilisé modérément pour soulager les peaux sèches et craquelées.

Principaux avantages

- Hypoallergénique et bon pour la peau : formulé pour soulager et hydrater les peaux sensibles, sans sensation grasse
- Utilisation simple : appliquer quelques gouttes de lotion sur la peau ou la paume de la main et masser jusqu'à absorption complète
- Concentré : quelques gouttes suffisent à soulager les peaux sèches et craquelées
- Sans savon ni teinture : 100 % sans savon ni teintures susceptibles d'être agressifs

Code du produit

PRODUIT N°	MONTANT	QUANTITÉ
SL 108	118 ML	x 1
SL108 BX12	118 ML	BOÎTE DE 12
SL108-32	944 ML	x 1

Prosthetic Lubricant

ALPS® Prosthetic Lubricant est utilisé pour faciliter la mise en place des manchons en gel et en silicone. Il permet à la personne amputée d'enfiler facilement la gaine ou le manchon, en éliminant la sensation d'adhérence.

Principaux avantages

- Facilite le placement du manchon dans l'emboîtement
- Application facile en 3 étapes rapides : Retourner le manchon - pulvériser le lubrifiant sur la surface externe - dérouler le manchon le long du membre résiduel
- Élimine la sensation d'adhérence, recommandé pour une utilisation avec tous les manchons
- Contient de l'alcool isopropylique (70 %), pour une évaporation rapide

Code du produit

PRODUIT N°	MONTANT	QUANTITÉ
PA 604	443 ML	x 1
PA 604 BX12	443 ML	BOX OF 12

Prosthetic Cleanser

ALPS® Prosthetic Cleanser est un agent nettoyant sans savon, conçu pour faciliter l'élimination de la saleté et l'excès de transpiration des manchons et genouillères. Sa formule unique lui permet de fonctionner efficacement lors du lavage à la main comme à la machine, afin de nettoyer efficacement les articles et de les ramener à leur état d'origine.

Principaux avantages

- Conçu pour éliminer la saleté et la transpiration excessive des manchons prothétiques et des genouillères, à la main ou à la machine à laver. Recommandé pour une utilisation avec tous les manchons
- Adapté aux peaux sensibles : grâce à sa formule délicate, peut également être appliqué sur les zones cutanées en contact avec la prothèse
- Sans savon ni teinture : 100 % sans savon ni teintures susceptibles d'être agressifs
- Ph équilibré : sa formule non alcaline à base de silicone soulage la peau sans abimer le manchon.

Code du produit

PRODUIT N°	MONTANT	QUANTITÉ
PD 595	443 ML	x 1
PD 595 BX12	443 ML	BOX OF 12

EasySkin

Patent No. 86,740,124* | 6,911,049*

Les revêtements cosmétiques ALPS® sont pré-étirés et chauffés afin de leur faire atteindre la bonne taille. Après avoir tiré la peau le long de la prothèse, utiliser un pistolet thermique en commençant par les orteils et progresser vers la coupe proximale.
Si nécessaire, un ciment de contact en vinyle peut être utilisé, ou bien de la colle forte pour une fixation permanente. Peut être utilisé chez les amputés transtibiaux. Pour une utilisation avec des applications de suspension et d'aspiration, pratiquer un petit orifice pour que le revêtement cosmétique ne gonfle pas.

Principaux avantages

- Très confortable
- Deux tailles pour s'adapter à la plupart des utilisateurs
- Pré-étiré, thermorétractable pour l'ajustement
- Pas de ligne de transition au niveau de la cheville

EasySkin TSK. Tableau de tailles.

X indique la couleur. Voir le tableau de couleurs et les illustrations de la section transversale pour plus de détails.

CODE DU PRODUIT	TAILLE DU PRODUIT	LONGUEUR DE PIED	CHEVILLE	MOLLET
TSK-X-S	PETIT			
	Minimum	18 cm	17 cm	25 cm
	Maximum	23 cm	22 cm	35 cm
TSK-X-L	GRAND			
	Minimum	23 cm	22 cm	35 cm
	Maximum	30 cm	29 cm	55 cm

Section transversale



Options de cuoleur

	#3
	#5
	#7
	#9
	#11
	#12
	#13

PadSil

Le Padsil a été développé pour augmenter le confort de l'utilisateur en association avec les manchons ALPS™. Les utilisateurs les plus actifs apprécieront l'amortissement, la douceur et la durabilité accrus. Les utilisateurs dont les membres résiduels changent de volume apprécieront aussi la capacité du Padsil à remettre le membre dans la bonne position. Il peut être placé au fond de l'emboîtement ou à l'intérieur d'un manchon à plongeur d'accrochage.

Principaux avantages

- Silicone souple de grade médical
- Aide à maintenir un contact total
- Conserve sa forme au fil du temps
- Facile à modifier
- Padsils bleus pour le laminage

PadSil PDS. Tableau de tailles.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

TAILLE MESURÉE (CM)	PAD DISTAL EN SILICONE	DUMMY BLEU POUR LAMINAGE
14-19 cm	PDS-S Ø 5,5 cm	PDSB-S
20-23 cm	PDS-M Ø 6,5 cm	PDSB-M
24-27 cm	PDS-L Ø 8 cm	PDSB-L
28-31 cm	PDS-XL Ø 9 cm	PDSB-XL
32-35 cm	PDS-XXL Ø 10,5 cm	PDSB-XXL

Section transversale

BIOSTEP™
Powered with patented NRG™ Technology
ALPS

PIED PROTHÉTIQUE

La gamme ALPS BioStep™ est une innovation révolutionnaire parmi les pieds prothétiques à restitution d'énergie. Les utilisateurs actifs peuvent bénéficier d'une restitution d'énergie élevée conjuguée à une démarche fluide et stable sur tous types de terrains. La gamme ALPS BioStep™ powered with patented NRG™ Technology repose sur une conception biomimétique permettant aux utilisateurs actifs d'effectuer un large éventail d'activités avec un seul pied

BioStep™ EVO

Patent No. 7,410,503~ | 8,236,062~ | 8,574,314~ | 8,808,395~

Ready for the next adventure

Le plus performant de la famille BioStep™ un pied multifonctionnel, avec une absorption supplémentaire des chocs et une sécurité accrue sur tous types de terrains, offrant un contact plus doux avec le sol.

Conçu pour les utilisateurs les plus dynamiques et exigeants, à la recherche du meilleur. Idéal également pour la randonnée et le trekking, ainsi que pour les sports récréatifs et les activités à fort impact.

Naturel et réactif, soutien en douceur

Niveau d'activité

K1 | K2 ✓ | K3 ✓ | K4 ✓

Principaux avantages

- Léger
- Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique
- Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet
- Restitution d'énergie élevée pour un style de vie actif
- Possibilité d'accomplir un large éventail d'activités avec un seul pied
- Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains
- Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus équilibrée et une démarche symétrique.
- Faible maintenance

Informations techniques

GAMME DE TAILLES : **22-30**

HAUTEUR DE MONTAGE: **170 mm**

HAUTEUR DE TALON: **10 mm**

POIDS: **840 g** (taille 26 avec footshell)

Poids maximal de l'utilisateur

Taille	K2 ⓘ	K3	K4
22	113kg	102kg	90kg
23-24	125kg	113kg	102kg
25-30	158kg	147kg	125kg

Exemple de code produit

MODÈLE	TAILLE	CÔTÉ	TAUX
BSEVO	25	L/R	42

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Coque de pied cosmétique et chaussette spectra incluses

Principaux Caractéristiques

NRG™ Technology



Multicouche

Pilon dynamique

Lame Fendue

Amplitude de mouvement 26°

Rotation axiale 12 °

Absorption accrue des chocs

ⓘ Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Utilisez notre sélecteur de produits pour trouver le code produit qui correspond le mieux à vos besoins individuels.

BioStep™ PRO

Patent No. 7,410,503~ | 8,236,062~ | 8,574,314~ | 8,808,395~

Do that extra mile!

Tous les avantages de la technologie NRG™, avec un mouvement de torsion amélioré.

Conçu pour les utilisateurs qui aiment les activités en plein air, qui cherchent plus de solidité au sol et les avantages supplémentaires de la torsion. Idéal également pour les activités sportives occasionnelles et récréatives.

Naturel, confortable, réactif.

Niveau d'activité

K1 | K2 ✓ | K3 ✓ | K4 ✓

Principaux avantages

- Léger
- Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique
- Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet
- Restitution d'énergie élevée pour un style de vie actif
- Possibilité d'accomplir un large éventail d'activités avec un seul pied
- Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains
- Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus équilibrée et une démarche symétrique
- Faible maintenance

Informations techniques

GAMME DE TAILLES : **22-30**

HAUTEUR DE MONTAGE: **150 mm**

HAUTEUR DE TALON: **10 mm**

POIDS : **730 g** (taille 26 avec footshell)

Poids maximal de l'utilisateur

Taille	K2 ⓘ	K3	K4
22-24	113kg	101kg	101kg
25-30	183kg	183kg	147kg

Exemple de code produit

MODÈLE	TAILLE	CÔTÉ	TAUX
BSPRO	25	L/R	42

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Coque de pied cosmétique et chaussette spectra incluses

Principaux Caractéristiques

NRG™ Technology



Multicouche

Pilon dynamique

Lame Fendue

Amplitude de mouvement 26°

Rotation axiale 12 °

Absorption accrue des chocs

ⓘ Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Utilisez notre sélecteur de produits pour trouver le code produit qui correspond le mieux à vos besoins individuels.

BioStep™ CL

Patent No. 7,410,503~ | 8,236,062~ | 8,574,314~ | 8,808,395~

Your everyday companion

Notre pied classique, avec tous les avantages de la technologie NRG™ ; il offre un bon ancrage au sol.

Les promeneurs urbains et les marcheurs exigeants à la recherche d'un pied à restitution d'énergie fort, durable et confortable.

Naturel et réactif

Niveau d'activité

K1 | K2 ✓ | K3 ✓ | K4 ✓

Principaux avantages

- Léger
- Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique
- Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet
- Restitution d'énergie élevée pour un style de vie actif
- Possibilité d'accomplir un large éventail d'activités avec un seul pied
- Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains
- Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus équilibrée et une démarche symétrique.
- Faible maintenance

Informations techniques

GAMME DE TAILLES : **22-30**

HAUTEUR DE MONTAGE: **150 mm**

HAUTEUR DE TALON: **10 mm**

POIDS : **740 g** (taille 26 avec footshell)

Poids maximal de l'utilisateur

Taille	K2 ⓘ	K3	K4
22-24	113kg	101kg	101kg
25-30	183kg	183kg	147kg

Exemple de code produit

MODÈLE	TAILLE	CÔTÉ	TAUX
BSCL	25	L/R	42

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Coque de pied cosmétique et chaussette spectra incluses

Principaux Caractéristiques

NRG™ Technology



Multicouche

Pilon dynamique

Lame Fendue

Amplitude de mouvement 26°

Rotation axiale 12 °

Absorption accrue des chocs

ⓘ Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Utilisez notre sélecteur de produits pour trouver le code produit qui correspond le mieux à vos besoins individuels.

BioStep™ XT

Patent No. 7,410,503~ | 8,236,062~ | 8,574,314~ | 8,808,395~

The relentless energy

Stockage et restitution d'énergie maximal pour les utilisateurs les plus exigeants.

Conçu pour les utilisateurs qui aiment les activités en plein air, qui cherchent plus de solidité au sol et les avantages supplémentaires de la torsion. Idéal également pour les activités sportives occasionnelles et récréatives.

Naturel, confortable, réactif.

Niveau d'activité

K1 | K2 ✓ | K3 ✓ | K4 ✓

Principaux avantages

- Léger
- Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique
- Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet
- Restitution d'énergie élevée pour un style de vie actif
- Possibilité d'accomplir un large éventail d'activités avec un seul pied
- Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains
- Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus équilibrée et une démarche symétrique.
- Faible maintenance

Informations techniques

GAMME DE TAILLES : **22-30**

HAUTEUR DE MONTAGE: **185 mm**

HAUTEUR DE TALON: **10 mm**

POIDS : **840 g** (taille 26 avec footshell)

Poids maximal de l'utilisateur

Taille	K2 ⓘ	K3	K4
22-30	152kg	140kg	120kg

Exemple de code produit

MODÈLE	TAILLE	CÔTÉ	TAUX
BSXT	25	L/R	42

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Coque de pied cosmétique et chaussette spectra incluses

Principaux Caractéristiques

With NRG™ Technology

NRG™ Technology

Multicouche

Pilon dynamique

Lame Fendue

Amplitude de mouvement 26°

Rotation axiale 12 °

Absorption accrue des chocs

ⓘ Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Utilisez notre sélecteur de produits pour trouver le code produit qui correspond le mieux à vos besoins individuels.

BioStep™ LP

Patent No. 8,574,314~

Low build height for a great freedom

La solution idéale pour les utilisateurs actifs avec des membres résiduels longs. Il assure un contact sûr avec le sol, ainsi qu'une action réactive et une bonne adaptabilité au sol.

Conçu pour les utilisateurs à mobilité moyenne et élevée avec de longs membres résiduels, qui cherchent un pied réactif et multifonctionnel.

Réactif avec une faible hauteur.

Niveau d'activité

K1 ⓘ K2 ✓ K3 ✓ K4 ✓

Principaux avantages

- Léger
- Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique
- Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet
- Restitution d'énergie élevée pour un style de vie actif
- Possibilité d'accomplir un large éventail d'activités avec un seul pied
- Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains
- Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus équilibrée et une démarche symétrique.
- Faible maintenance

Informations techniques

GAMME DE TAILLES : **22-30**

HAUTEUR DE MONTAGE: **68 mm**

HAUTEUR DE TALON: **10 mm**

POIDS: **600 g** (taille 26 avec footshell)

Poids maximal de l'utilisateur

Taille	K2 ⓘ	K3	K4
22-24	100kg	88kg	77kg
25-30	165kg	147kg	130kg

Exemple de code produit

MODÈLE	TAILLE	CÔTÉ	TAUX
BSLP	25	L/R	E

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Coque de pied cosmétique et chaussette spectra incluses

Principaux Caractéristiques

Lame Fendue

Amplitude de mouvement 26°

Absorption accrue des chocs

ⓘ Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Utilisez notre sélecteur de produits pour trouver le code produit qui correspond le mieux à vos besoins individuels.

ALPS® POLITIQUE DE GARANTIE

***Tous les produits sont couverts par une politique de garantie de 30 jours, sans poser de questions

MANCHONS

ARTICLE	DESCRIPTION	GARANTIE
AKDT/AKDTHD/ AFFR/AKFRHD	Extreme™ Liner	12 Mois
APDT-TP/APFR-TP	Anterior-Posterior Tapered Liner	12 Mois
ECDTHD/ECFRHD	Eco™ Liner	12 Mois
ELDT/ELFR	EasyLiner®	12 Mois
ELPX	EasyLiner® Super Stretch	6 Mois
EZF	EasyFlex™ Liner	12 Mois
GPDT/GPFR	General Purpose Liner	12 Mois
PSI	Proximal Seal Interface Liner	6 Mois
SAFR/SADT/SBFR	Smart Seal™ Liner	6 Mois
SPDT/SPDTHD/SPFR/SPFRHD	Superior Performance Liner	12 Mois
VDST	Liberty™ Liner	12 Mois
LSL/LSC	Silicone Pro Liner	12 Mois

GENOUILLÈRES

ARTICLE	DESCRIPTION	GARANTIE
SFB/SFBHD	Superior Suspension Sleeve	2 Mois
SFK	Extreme Sleeve	3 Mois
SFP/SFPHD	Superior Performance Sleeve	3 Mois
SFR	Easy Sleeve	3 Mois
SFX	Flex Sleeve	3 Mois
SLE	Easy Sleeve Super Stretch	3 Mois
VIVA	Valve Integrated Vacuum Activated	3 Mois

LOCKS

ARTICLE	DESCRIPTION	GARANTIE
S498-P	ALPS® Lock with Pyramid	6 Mois
S496-W	ALPS® Lock Flat Bottom	6 Mois

EXTRA

ARTICLE	DESCRIPTION	GARANTIE
ENCP	Skin Reliever	1 Mois
KC	Prosthetic Socks	1 Mois
PDS	Silicone Distal Pad	6 Mois
TSK	EasySkin	6 Mois
VIP™	Vacuum Integrated Pump	6 Mois

SKIN CARE

ARTICLE	DESCRIPTION	GARANTIE
ANT-CEP50	Antioxidant Cream	90 Jours
PA604	Prosthetic Lubricant	90 Jours
PD595	Prosthetic Cleanser	90 Jours
SL108	Skin Lotion	90 Jours

BIOSTEP™

ARTICLE	GARANTIE
BioStep™ EVO, BioStep™ PRO, BioStep™ CL, BioStep™ XT, BioStep™ LP	3 Ans
Foot Shell	6 Mois
Spectra Sock	1 Mois

CONTACTS

Tel +420 377 223 127
Fax +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu

ALPS® WORLDWIDE BUREAUX

ALPS® USA

Tel 727-528-8566
infous@easyliner.ecom
www.easyliner.com

ALPS® ITALY

Tel +39 051 86 06 42
info@alpsitaly.com
www.alpsitaly.com

ALPS® CHINA

Tel 0731-55582976-801
china_salesrep@easyliner.com.cn
www.easyliner.com.cn

ALPS® EUROPE

Tel +420 377 223 127
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu

ALPS® UKRAINE

Tel +38(067) 889 80 22
alpsukraine@easyliner.eu
www.alpsukraine.com

ALPS® est un fabricant américain de dispositifs médicaux depuis 1989, enregistré auprès de la Food and Drugs Administration des États-Unis.

Depuis près de 30 ans, l'axe principale de ALPS® est la conception et la fabrication de manchons de haute qualité afin d'offrir aux personnes la mobilité dont elles ont besoin. Grâce à son expertise, ALPS® est maintenant fière de lancer BioStep™, une nouvelle ligne de pieds prothétiques dotée d'une technologie de pointe pour améliorer la vie quotidienne des personnes.

Making Lives Better™

4810 01220.3F3 A